

附件

《上海期货交易所热轧卷板期货标准合约》 修订案

交易品种	热轧卷板
交易单位	10 吨/手
报价单位	元 (人民币) /吨
最小变动价位	2 元/吨 1 元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价±3%
合约交割月份	1 - 12 月
交易时间	上午 9:00 - 11:30 , 下午 1:30 - 3:00 和交易所规定的其他交易时间。
最后交易日	合约交割月份的 15 日 (遇法定假日顺延)
交割日期	最后交易日后连续五个工作日
交割品级	标准品：符合 GB/T 3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的 Q235B 或符合 JIS G 3101-2010《一般结构用轧制钢材》的 SS400 , 厚度 5.75mm、宽度 1500mm 热轧卷板。 替代品：符合 GB/T 3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的 Q235B 或符合 JIS G 3101-2010《一般结构用轧制钢材》的 SS400 , 厚度 9.75mm、9.5mm、7.75mm、7.5mm、5.80mm、5.70mm、5.60mm、5.50mm、5.25mm、4.75mm、4.50mm、4.25mm、3.75mm、3.50mm , 宽度 1500mm 热轧卷板。
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 4%
交割方式	实物交割
交易代码	HC
上市交易所	上海期货交易所

上海期货交易所热轧卷板期货标准合约附件

一、交割单位

热轧卷板标准合约的交易单位为每手 10 吨，交割单位为每一仓单 300 吨，交割应当以每一仓单的整数倍交割。

二、质量规定

(一) 用于本合约实物交割的热轧卷板质量规定如下：

1、标准品

符合国标 GB/T 3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的 Q235B 或符合 JIS G 3101-2010 《一般结构用轧制钢材》的 SS400，厚度 5.75mm、宽度 1500mm 热轧卷板。

2、替代品

符合国标 GB/T 3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的 Q235B 或符合 JIS G 3101-2010 《一般结构用轧制钢材》的 SS400，厚度 9.75mm、9.5mm、7.75mm、7.5mm、5.80mm、5.70mm、5.60mm、5.50mm、5.25mm、4.75mm、4.50mm、4.25mm、3.75mm、3.50mm，宽度 1500mm 热轧卷板。

(二)《上海期货交易所交割细则》及上海期货交易所另行公告规定的其他要求。

三、交易所认可的生产企业和注册品牌

用于实物交割的热轧卷板，应当是交易所注册的品牌。具体的注册品牌，由交易所另行规定并公告。

四、指定交割仓库

指定交割仓库由交易所指定并另行公告。

五、附加说明

本标准合约由上海期货交易所负责解释。

注：双删除线部分为已删除的内容，灰色底纹且加粗部分为已作修订的内容。